



Description complète du Kit de lavage extérieur



**Afin d'obtenir les meilleurs résultats, voici un détail complet de votre kit.
Vous trouverez dans les pages ci dessous, comment l'utiliser et comment l'entretenir pour avoir le meilleur résultat possible**



Description des éléments de votre kit



1. Bouteille à mousse (Foam spray)

L'utilisation d'une mousse de pré-lavage est cruciale pour un lavage de voiture efficace et sans rayures.

Cette étape préliminaire permet de détacher la saleté, les résidus de route et les contaminants de la surface de la voiture, facilitant ainsi le processus de lavage manuel.

La mousse agit comme une barrière protectrice, réduisant les risques de rayures et de dommages causés par le frottement lors du lavage. De plus, elle contribue à préserver la brillance et l'éclat de la peinture en éliminant les particules abrasives en douceur.

En investissant dans une mousse de qualité adaptée à votre véhicule, vous assurez un nettoyage efficace tout en préservant son apparence et sa valeur à long terme.

1. Application :

a. Dilution : Diluez la mousse de pré-lavage dans un seau ou un réservoir approprié en suivant les instructions du fabricant. Utilisez un rapport eau/mousse recommandé pour obtenir une bonne couverture.

b. Pulvérisation : Utilisez un pulvérisateur de mousse ou un canon à mousse pour appliquer la mousse sur la voiture. Commencez par le haut et travaillez vers le bas pour une couverture uniforme. Assurez-vous de bien recouvrir chaque section, en insistant sur les zones particulièrement sales.

2. Temps d'action :

a. Attente : Laissez agir la mousse pendant quelques minutes (généralement de 3 à 5 minutes) pour permettre aux agents nettoyants de pénétrer et de dissoudre les saletés et les contaminants incrustés. Évitez de laisser la mousse sécher sur la surface.

3. Enlèvement :

a. Rinçage : Utilisez un jet d'eau à pression moyenne pour rincer la voiture de bas en haut, en éliminant complètement la mousse et les saletés détachées. Veillez à bien rincer chaque section, en insistant sur les zones difficiles d'accès.

En suivant ces étapes, vous effectuerez une phase de pré-lavage efficace avec une mousse de pré-lavage, préparant ainsi la voiture pour le lavage tout en préservant sa peinture et en minimisant les risques de rayures.





Description complète du Kit de lavage extérieur



2. Les roues (pneus et Jantes)

1. Utilisation de la petite brosse plate à poils durs :

- Cette brosse est spécialement conçue pour nettoyer les flancs des pneus.
- Ne l'utilisez pas pour nettoyer les jantes car ses poils durs pourraient causer des rayures.
- Mouillez d'abord le flanc du pneu.
- Appliquez un nettoyant pour pneus si nécessaire.
- Utilisez la brosse pour frotter les flancs du pneu, en insistant sur les zones sales ou tachées.
- Rincez abondamment à l'eau claire.

2. Utilisation de la brosse large à poils longs et souples :

- Cette brosse est idéale pour nettoyer la face des jantes.
- Mouillez la jante et appliquez un nettoyant spécial jantes si nécessaire.
- Utilisez la brosse pour frotter la surface de la jante, en insistant sur les zones sales ou difficiles d'accès.
- Les poils longs et souples permettent de nettoyer en profondeur sans risque de rayures.
- Rincez abondamment à l'eau claire pour éliminer toute trace de nettoyant.

3. Utilisation de la brosse longue et ronde :

- Cette brosse est spécialement conçue pour nettoyer l'intérieur de la jante, là où l'accès est souvent restreint.
- Mouillez l'intérieur de la jante.
- Appliquez un nettoyant pour jantes si nécessaire.
- Insérez la brosse dans l'intérieur de la jante et frottez soigneusement toutes les surfaces, en vous assurant d'atteindre tous les recoins.
- Rincez abondamment à l'eau claire pour éliminer tout résidu de nettoyant.

En suivant ces instructions et en utilisant les bonnes brosses pour chaque partie des roues de voiture, vous obtiendrez un nettoyage efficace et sans risque de dommages. Assurez-vous également de toujours utiliser des produits de nettoyage appropriés pour protéger vos roues et pneus.





Description complète du Kit de lavage extérieur



3. Le gant de lavage



Nous vous conseillons de laver votre véhicule en utilisant la technique dite des deux seaux:

La technique des deux seaux consiste à utiliser un seau pour le nettoyant et un autre pour le rinçage. Cela évite la réintroduction de saletés dans le gant de lavage, préservant ainsi la peinture de la voiture.

En changeant régulièrement d'eau propre, cette méthode réduit les risques de rayures et garantit un lavage efficace.

Avantages de la technique des deux seaux :

- Réduit le risque de rayer la voiture en évitant la réintroduction de saleté dans le gant de lavage.
- Permet un lavage plus efficace en gardant l'eau de rinçage propre et en utilisant un gant propre pour chaque lavage.
- Préserve la brillance de la peinture en minimisant les frottements excessifs.
- En suivant cette méthode avec un gant de lavage en microfibre et la technique des deux seaux, vous obtiendrez un résultat de lavage optimal tout en protégeant la surface de votre voiture.

1. Préparation des seaux :

- a. Remplissez un seau avec de l'eau propre pour servir de seau de rinçage.
- b. Remplissez l'autre seau avec de l'eau et ajoutez-y une quantité appropriée de nettoyant pour voiture selon les instructions du fabricant.

2. Lavage :

- a. Travailler par "étage" lorsque vous lavez votre véhicule. Commencez par les parties hautes qui sont moins sales et descendez au fur et à mesure (toit, vitres, capot et haut du coffre, haut de portières, bas de portières, pare-chocs).
- b. Plongez le gant de lavage en microfibre dans le seau contenant le mélange d'eau et de nettoyant.
- c. Commencez par laver une section de la voiture, en effectuant des mouvements de haut en bas pour éviter les rayures.
- d. Utilisez une pression légère à modérée pour déloger la saleté et les contaminants de la surface.

3. Rinçage dans le seau de rinçage :

- a. Après avoir lavé une section, rincez soigneusement le gant dans le seau de rinçage pour éliminer la saleté accumulée.
- b. Essorez légèrement le gant en pressant doucement pour enlever l'excès d'eau.

4. Répétition :

- a. Répétez les étapes 3 et 4 pour laver le reste de la voiture, en travaillant par sections pour éviter le séchage du nettoyant sur la surface.





Description complète du Kit de lavage extérieur



4. Les pinceaux

Les pinceaux de detailing sont des outils polyvalents essentiels pour le lavage extérieur des voitures.

Ils sont conçus pour atteindre les zones difficiles d'accès et pour nettoyer en profondeur sans causer de rayures.

Ces pinceaux peuvent être utilisés pour éliminer la saleté et les débris des grilles de ventilation, des garnitures, des jantes et des endroits étroits.

Leurs poils doux et flexibles agissent en douceur sur la surface de la voiture, offrant un nettoyage minutieux tout en préservant la peinture et les finitions délicates.

En utilisant les pinceaux de detailing de manière appropriée, les propriétaires de voitures peuvent obtenir un résultat de lavage professionnel, même dans les zones les plus difficiles d'accès.





Description complète du Kit de lavage extérieur



5. Les Microfibres de séchage

Les microfibres de séchage sont des outils essentiels pour obtenir une finition impeccable lors du lavage de votre voiture. Pour les utiliser efficacement, suivez ces étapes simples :

1. Après avoir terminé le lavage de votre voiture, assurez-vous que la surface est encore humide mais pas trempée.
2. Prenez une microfibre de séchage propre et douce. Évitez les microfibres qui ont été en contact avec des surfaces sales pour éviter les rayures.
3. Commencez par tamponner doucement la microfibre sur la surface mouillée, en utilisant un mouvement de tamponnement léger pour absorber l'eau.
4. Continuez à tamponner la surface jusqu'à ce qu'elle soit presque sèche. Si nécessaire, retournez la microfibre ou utilisez une nouvelle section propre pour éviter de répandre de l'eau déjà absorbée.
5. Essuyez doucement les dernières traces d'humidité pour obtenir une finition sans traces.

Les avantages des microfibres de séchage sont multiples :

- Absorption efficace : Les microfibres sont composées de fibres ultrafines qui absorbent rapidement l'eau sans laisser de traces.
- Douceur : Leur texture douce réduit les risques de rayures et de dommages sur la peinture.
- Polyvalence : Les microfibres de séchage peuvent être utilisées sur toutes les surfaces de la voiture, y compris la carrosserie, les vitres et les jantes.
- Durabilité : Les microfibres sont lavables en machine et peuvent être réutilisées à de nombreuses reprises, ce qui en fait un investissement durable.

En utilisant correctement les microfibres de séchage, vous obtiendrez une finition sans traces et préserverez la brillance de la peinture de votre voiture.





Description complète du Kit de lavage extérieur



6. Les Microfibres pour vitres

Les microfibres pour surfaces vitrées sont des outils indispensables pour obtenir des résultats impeccables lors du nettoyage des vitres et des surfaces en verre. Voici comment les utiliser efficacement :

1. Choisissez une microfibre spécialement conçue pour le nettoyage des vitres. Assurez-vous qu'elle soit propre et exempte de tout résidu ou particule qui pourrait causer des rayures.
2. Vaporisez un nettoyant pour vitres sur la surface à nettoyer. Assurez-vous de choisir un nettoyant adapté aux vitres pour éviter les traces ou les résidus.
3. Utilisez la microfibre pour essuyer la surface en effectuant des mouvements circulaires ou en lignes droites. Commencez par les coins supérieurs et travaillez progressivement vers le bas pour éviter les traces d'égouttement.
4. Si la microfibre devient humide ou sale pendant le processus, changez-la ou utilisez une nouvelle section propre pour éviter de répandre la saleté.
5. Une fois la surface propre et sèche, utilisez une deuxième microfibre propre et sèche pour polir la surface et éliminer les éventuelles traces.

Les avantages des microfibres pour surfaces vitrées sont nombreux :

- Absorption efficace : Les fibres ultrafines des microfibres absorbent rapidement l'eau et les résidus de nettoyant, laissant les surfaces vitrées propres et sans traces.
- Polyvalence : Les microfibres peuvent être utilisées sur toutes sortes de surfaces en verre, y compris les fenêtres de voiture, les miroirs et les vitres de la maison.
- Économiques et écologiques : Les microfibres sont réutilisables et lavables en machine, ce qui en fait une option économique et respectueuse de l'environnement par rapport aux chiffons en papier jetables.
- Préservation de la brillance : En raison de leur douceur, les microfibres ne rayent pas les surfaces en verre, préservant ainsi leur brillance et leur transparence.

En utilisant correctement les microfibres pour surfaces vitrées, vous obtiendrez des résultats impeccables et des vitres étincelantes, sans traces ni résidus.





Description complète du Kit de lavage extérieur



Afin d'obtenir les meilleurs résultats, voici un détail complet de votre kit.

Vous trouverez dans les pages ci dessous, comment l'utiliser et comment l'entretenir pour avoir le meilleur résultat possible

L'art du lavage, les étapes



1. **Prélavage** - Notre bouteille spray vous permet d'appliquer une mousse éliminant la saleté tenace avant le lavage principal.
2. **Roues / pneus** - 3 brosses spécialisées (poils durs pour pneus / poils doux pour extérieurs jantes / brosse longue pour intérieurs jantes.
3. **Pinceaux de détail** - permettent d'accéder aux endroits les plus difficiles de votre voiture.
4. **Gant de lavage** - La microfibre prendra soin de la peinture de votre voiture.
5. **Séchage** - 2 microfibras de séchage laisseront votre voiture sans trace.
6. **Vitres** - 2 microfibras bleu clair pour les vitres.

Après chaque utilisation, entretenir son kit

- Rincez les brosses .
- Rincez la bouteille spray et pulvérisez de l'eau claire pour nettoyer les buses.
- Lavez les microfibras en machine (30° sans adoucissant, pas de sèche-linge).



Stockage du kit



- Le sac est pratique pour transporter votre kit **mais pas que !**
- Les poussières sont l'ennemi de votre carrosserie, ce sont elles qui sont à l'origine des micro-rayures de la carrosserie lors du nettoyage et du séchage.
- Les microfibras attirent les poussières (via électricité statique), il est donc important des les stocker dans le sac afin qu'elles ne prennent pas la poussière entre leurs nettoyages et leurs prochaines utilisations. Une microfibre sans poussière = moins de risque de micro-rayures.

Si vous désirez en savoir encore plus sur la meilleure façon d'entretenir votre véhicule, notre site internet <https://www.meximia.com> vous propose des explications sur chaque élément de votre kit ainsi que d'autres informations utiles (modes d'emplois détaillés, vidéos, infos sur nos produits, laver en utilisant moins d'eau, nos nouveautés, ...)

Votre avis est très important pour nous, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot ou à nous poser vos questions en utilisant la page de contact sur <https://www.meximia.com/contacts/>

